

LAS CLAVES DEL ÉBOLA



Nombre: virus del ébola
Familia: Filoviridae
Género: Filovirus
Detectado por primera vez: 1976
Mortalidad: entre el 50% y el 90%
Afecta a: personas, primates no humanos (monos, gorilas, chimpancés) y murciélagos

1



Síntomas:

Aparecen entre 2 y 21 días tras la exposición, pero suelen aparecer en los primeros 10.


Primeros síntomas:

- Fiebre mayor de 37.7
- Dolor articular
- Náuseas
- Diarrea

Síntomas tardíos:

- Sangrados
- Inflamación de ojos y genitales
- Erupciones hemorrágicas
- Hiperestesia

2



Transmisión:

- Por contagio directo (piel abierta, mucosas no protegidas como boca y nariz)
- Sangre y líquidos corporales (orina, saliva, heces, vómito, semen)
- Objetos contaminados (agujas y jeringas)
- Animales infectados
- No se contagia por el aire, el agua ni los alimentos


3



Tratamiento:

- No existe vacuna
- Proporcionar líquidos intravenosos
- Mantener el equilibrio hidroelectrico
- Mantener niveles de oxígeno
- Mantener presión arterial
- Tratar otras infecciones
- Los fármacos y sueros están en proceso experimental y no han demostrado su eficacia en humanos

4



Recuperación:

- Depende de la respuesta inmunitaria
- Quienes se recuperan producen anticuerpos que duran por lo menos 10 años
- El virus puede permanecer en el semen hasta 3 meses

5



Medidas de protección ciudadana:

- Mantener buena higiene
- Evitar contacto con sangre o líquidos corporales
- Evitar rituales de sepultura y costumbres funerarias que requieren tocar el cuerpo del muerto por ébola
- Evitar contacto con murciélagos y primates no humanos
- Al regreso al país de origen, vigilar la salud durante 21 días
- Buscar atención médica inmediata si aparecen síntomas

6



Medidas de prevención sanitaria:

- Usar ropa protectora (mascarillas, guantes, gafas)
- Aplicar medidas de control de infecciones y esterilización
- Aislar a los pacientes
- Evitar el contacto directo con el cuerpo del muerto por ébola
- Notificar a los funcionarios de salud si, como sanitario, ha tenido contacto directo con la sangre o los líquidos corporales -como heces, saliva, orina, vómito o semen- de la persona enferma con el ébola

